

Вирус Коксаки



Вирус Коксаки назван по имени американского города, расположенного в штате Нью-Йорк. Здесь он был впервые обнаружен в 1948 году у детей с симптомами,

Что такое вирус Коксаки



Сыпь при вирусе Коксаки обычно появляется на подошвах стоп, ладонях и слизистой оболочке полости рта



Сыпь при вирусе Коксаки обычно появляется на подошвах стоп, ладонях и слизистой оболочке полости рта

Как передаётся вирус Коксаки

Пути передачи вируса Коксаки:

- -
- -
- -

Распространённость в мире



Заболеваемость в России

В какое время года вирус опасен

Могут ли заболеть взрослые или болят только дети

10

Причины появления вируса Коксаки

Биологические особенности вируса Коксаки:

-
-
-



Виды и симптомы вируса Коксаки

А В.

Вирусы Коксаки группы А

герпангина

Симптомы герпангины:

39 40 °C

-
-
-
-
-
-
-

синдром «рука-нога-рот»

Симптомы синдрома «рука-нога-рот»:

38 39 °C

-
-
-
-
-

асептический (то есть небактериальный) менингит

Симптомы асептического (небактериального) менингита:

-
-
-
-
-
-
-
-

39

Вирусы Коксаки группы В

Эпидемическая миалгия

Миокардит

перикардит

Отличия вируса Коксаки от краснухи и ветрянки

При краснухе

При ветрянке

39 40 °C

К какому врачу обращаться

